

ВНИМАНИЕ - КЛЕЩИ!!!!

Предупредить заболевания, передающиеся клещами, Крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) и др. возможно, соблюдая несложные меры индивидуальной защиты от клещей:

- * при уходе за животными, посещении зараженных клещами участков местности, использовать одежду с манжетами на резинке, брюки заправлять в носки, на нижнюю часть брюк и обувь нанести отпугивающие средства (Дета, Галл, РЭТ, Бибан и др.);
- * проводить само- и взаимоосмотры, особенно детей, а также животных (собак, кошек) после возвращения с прогулок на природе;
- * для снятия клещей с домашних животных обращаться к ветеринарным специалистам;
- * если же Вы решили сами снять клещей с животных, нужно надеть резиновые перчатки, не раздавливать и не бросать на пол снятых клещей, а поместить их в баночку с керосином или мыльным раствором;
- * не приносить в жилое помещение полевые цветы, пойманых ежей и др. животных, т.к. на них могут быть клещи;
- * отдых нужно устраивать на открытых местах, без кустарника и сухой травы, причем только после контрольного медленного поглаживания по растительности полотенцем, при обнаружении клещей, выбрать другое место отдыха.



**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИСОСАВШИХСЯ
КЛЕЩЕЙ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО
ОБРАТИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ.**

В случае необходимости самим снимать клещей: нужно осторожно, в медицинских перчатках, чтобы не раздавить и не оторвать хоботок клеща, врашать клеща вправо-влево, вытащить его, ранку обработать йодом. Клещей поместить в закрытый флакон и обязательно доставить в зооэнтомологическое отделение по адресу: ул. 7я Линия, д. 67, каб. 301 тел. 275-74-18 для определения видовой принадлежности и исследования с учетом возможного содержания в нем опасных инфекционных болезней.

В течение 14 дней после укуса клеща необходимо следить за состоянием здоровья ребенка или взрослого, при первых признаках недомогания обращаться в лечебную организацию.